



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)
ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Τ.Θ. 1939
71004, Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες : κ. Αριστείδης Μηλάκης
Τηλέφωνο : 2810-379315
FAX : 2810-379340

Ηράκλειο, 16.05.12

Αρ. Πρωτ: 609/Φ.30.1

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Έχοντας υπόψη :

Α. Το νομικό πλαίσιο που ορίζεται από τα παρακάτω:

1. Διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.»
2. Διατάξεις του Ν.1404/1983 "Περί Τ.Ε.Ι.", όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση [ΚΥΑ]679/22-8-96.
4. τον οδηγό χρηματοδότησης ερευνών της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
5. Διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού».
6. Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
7. Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".
8. Διατάξεις του Ν. 2286/95 "Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19/1-2-95 τεύχος Α').
9. Π.Δ. 346/1998 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50».
10. Π.Δ. 18/2000 «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.

Β. Την με αριθμό 581/04-05-2012 απόφαση του Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για την διενέργεια αυτού του διαγωνισμού και τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια **Εξοπλισμού** για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: **«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Κρήτης»**, στο πλαίσιο του **Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - ΕΣΠΑ 2007-2013**

- Κωδικός MIS: 303136» και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την **Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)** και το **Ελληνικό Δημόσιο**.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, επιθυμεί να προμηθευτεί το σύνολο των ειδών των συνημμένων **Παραρτημάτων Α και Β**, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή κατά είδος.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή (CD)), το αργότερο **μέχρι την Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 και ώρα 10.00**, στο γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στο Ηράκλειο. **Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα στις 13.00**, στο γραφείο του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης και μπορεί να παρευρεθεί ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για κάθε μειοδότη.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:

α) Η λέξη «Προσφορά»

β) Η επωνυμία της Υπηρεσίας (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ)

γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης (Αρ. Πρωτ: 609/Φ.30.1/16.05.12)

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: έως 4.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από το πρόγραμμα **«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Κρήτης»**, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΙΜΕΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος α) φυσικά πρόσωπα β) νομικά πρόσωπα γ) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Στις προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να αναφέρεται **ρητά** ο χρόνος παράδοσης.

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών υπό μορφή Πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης /κατακύρωσης.

Οι τιμές θα δίδονται **συνολικά ανά είδος, με και χωρίς ΦΠΑ**, εκφρασμένες σε ευρώ και για ελεύθερη παράδοση στο γραφείο της «ΔΑΣΤΑ» του ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει αναφορά σε εμπορικά σήματα ή μάρκες ή μοντέλα προϊόντων, αυτό γίνεται για την καλύτερη κατανόηση των ζητούμενων προδιαγραφών και είναι αποδεκτά προϊόντα άλλης μάρκας, ισοδύναμων τεχνικών χαρακτηριστικών.

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο προϋπολογισμός του έργου, είτε η προσφερόμενη τιμή θεωρηθεί μη συμφέρουσα για το Ίδρυμα (όπως πιθανόν προκύψει μετά από έρευνα αγοράς), οι προσφορές απορρίπτονται.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. **Η ανάθεση του διαγωνισμού θα γίνει στον μειοδότη που θα δώσει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.**

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό στα πλαίσια πάντα του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Μεταξύ της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του προμηθευτή αυτού θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Ο ανάδοχος, αναφορικά με τη σύμβαση, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων Ηρακλείου.

Η σύμβαση θα έχει ημερομηνία λήξης που θα υπολογίζεται με βάση το χρόνο παράδοσης που ορίζεται στην προσφορά. **Προσφορές που ορίζουν ως χρόνο παράδοσης περισσότερο από 30 ημέρες, θα απορρίπτονται.**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος:

- **αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα είδη που του κατακυρώθηκαν αμέσως μετά την επίσημη προς αυτόν ανάθεση.**
- **είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση των ειδών.**

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα υλοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή [ποιοτική και ποσοτική] των ειδών της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

1. Τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης μέχρι τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
2. Η παρακράτηση του νόμιμου φόρου, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με τον διαγωνισμό εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.
2. Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλονται στη παρακάτω διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Κρήτης

Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 71004

Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης

3. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από το Τ.Ε.Ι. Κρήτης καθημερινά, 12.00 – 14.00 μ.μ., και συγκεκριμένα από την κ. Δ. Κρητσωτάκη (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810-379394, fax: 2810-379340, email: kritsotaki@staff.teicrete.gr)

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Έρευνας & Εκπαίδευσης**

**Σαββάκης Κων/νος, Καθηγητής
Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**Συνοπτικός κατάλογος εξοπλισμού****ΟΜΑΔΑ Ι: Υπολογιστές , εκτυπωτές ,κ.λ.π**

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: **4.900,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΚΩΔ.	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ
I-1	Φορητός υπολογιστής	1
I-2	Εκτυπωτής B&W and Color A3	1
I-3	Πολυμηχάνημα A4	1

Για σχετικές τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ιωάννη Παχουλάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810379388, e-mail: ip@epp.teicrete.gr

Παρατήρηση: Το ΤΕΙ Κρήτης, διαθέτει MSDN Academic Alliance της Microsoft

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Β**Αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού****Β.1: Πίνακας συμμόρφωσης είδους Ι-1 (Φορητός υπολογιστής)**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	Προσφορά Αναδόχου	
		Απάντηση	Παραπομπή
Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής	ΝΑΙ		
Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο	ΝΑΙ		
Αριθμός μονάδων	1		
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας			
Intel Atom N570 (1.66 GHz) ή νεότερος	ΝΑΙ		
Μνήμη			
Προ-εγκατεστημένη Μνήμη RAM: να αναφερθεί	ΝΑΙ		
Τύπος Μνήμης: DDR3	ΝΑΙ		
Να αναφερθούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μνήμης, όπως ο τύπος και ο χρονισμός	ΝΑΙ		
Επιπλέον μνήμη τύπου DDR3 SODIMM PC3-12800 (1600MHz) – XMP 204 pins, χωρητικότητας 16 GB (4 x 4GB) στα 1.5V με timings 9-9-9-24 @ 1600MHz	ΝΑΙ		
Μονάδα Αποθήκευσης			
Τύπος δίσκου: SATA	ΝΑΙ		
Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα (GB)	≥ 250 (Να αναφερθεί)		
Ταχύτητα περιστροφής ≥ 5400 RPM	ΝΑΙ		
Επιπλέον δύο σκληροί δίσκοι τεχνολογίας SSD SATA3, 2.5", χωρητικότητας 120 GB με ελάχιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης / Εγγραφής: 550 MB/s, 510 MB/s	ΝΑΙ		
Επιπλέον δύο σκληροί δίσκοι SATA3 χωρητικότητας 2TB με 64MB buffer και χαρακτηριστικά green, 5400 rpm, αθόρυβη λειτουργία. Ο κάθε δίσκος θα συνοδεύεται και με εξωτερική θήκη σκληρού που θα τον φιλοξενήσει με σύνδεση USB 3.0 με τον υπολογιστή	ΝΑΙ		
Κάρτα Γραφικών			
Ενσωματωμένη Intel GMA 3150 ή καλύτερη	ΝΑΙ		
Οθόνη			
Διαγώνια διάσταση: 10,1" τεχνολογίας LED	ΝΑΙ		
Ανάλυση: 1024 x 600 WSVGA	ΝΑΙ		
Επικοινωνία			
Θύρα Δικτύου: τουλάχιστον 10/100 Mbps	ΝΑΙ		
WIFIN	ΝΑΙ		
Bluetooth	ΝΑΙ		
Λοιπά Χαρακτηριστικά			
Card Reader	ΝΑΙ		
WebCam	ΝΑΙ		

Ηχεία: 2 με HD Audio support	NAI		
I/O Ports: 3x USB 2.0, 1x VGA out Υποδοχές ήχου: 1x Microphone in, 1x Headphone out	NAI		
Μέγιστο βάρος: 1,4 κιλά (με μπαταρία)	NAI		
Λειτουργικό Σύστημα			
Windows 7	NAI		
Μπαταρία			
6 Cell Li-ion	NAI		
Συνοδευτικά			
Τσάντα μεταφοράς	NAI		
Ασύρματο USB Laser Mouse, επιπλέον του ενσωματωμένου mouse-pad.	NAI		
Άλλα: Να αναφερθούν	NAI		
Τεκμηρίωση			
Παροχή εγχειριδίων χρήσης (manuals)	NAI		
Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD με την αντίστοιχη άδεια για κάθε προσφερόμενο λογισμικό λειτουργικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των οδηγών / drivers κλπ), από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης	NAI		
Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέση σε Λειτουργία			
Έλεγχος καλής λειτουργίας	NAI		
Εγγύηση καλής λειτουργίας – Υποστήριξη			
1 έτος εγγύηση αντιπροσωπείας	NAI		
Γενικές Απαιτήσεις			
Ο παρεχόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής από τον κατασκευαστή του κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται σε κατάσταση End-Of-Life.	NAI		
Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία του κατασκευαστή που αποδεικνύουν την κατάσταση παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.	NAI		
Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού από την ημερομηνία ανάθεσης	≤ 30 ΗΜΕΡΕΣ		
Ισχύς της προσφοράς συμβατή με την αναγραφόμενη στη διακήρυξη	Έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού		

Β.2: Πίνακας συμμόρφωσης είδους Ι-2 (Εκτυπωτής B&W and Color A3)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	Προσφορά Αναδόχου	
		Απάντηση	Παραπομπή
Γενικά			
Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής (για παράδειγμα, OKI)	NAI		
Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο (για παράδειγμα, MC851dn)	NAI		
B&W και Έγχρωμος Εκτυπωτής A3, τεχνολογίας Digital LED Printing με ενσωματωμένες δυνατότητες print, scan, copy & fax	NAI		
Αριθμός μονάδων	1		
Λειτουργίες Εκτυπωτή (ελάχιστες απαιτήσεις)			
Print speed (ελάχιστα χαρακτηριστικά) A4: 22ppm color, 34ppm mono A3: 12ppm colour, 17ppm mono	NAI		
Time to first print: 11.5 seconds colour, 9.5 seconds mono	NAI		
Warm up time 90 seconds or less from power on	NAI		
Λειτουργίες ΦΑΞ (ελάχιστες απαιτήσεις)			
Connectivity RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN, PBX	NAI		
Speed ITU-T G3 (Super G3) 33.6kbps	NAI		
Fast dialing 500 speed dials	NAI		
Groups 32	NAI		
Broadcast Up to 530	NAI		
Page memory 16MB (approx 1,000 pages)	NAI		
Λειτουργίες Σαρωτή (ελάχιστες απαιτήσεις)			
Resolution 600 x 600dpi	NAI		
Speed Up to 34spm	NAI		
Color depth Output 24 bit (8 bit x 3 RGB)	NAI		
Document input Up to 50 sheet RADF	NAI		
Contrast 7 Levels	NAI		
Format PDF, TIFF, JPEG, XPS	NAI		
Address book LDAP & internal address book	NAI		
Scan to Folder (CIFS), E-Mail, FTP, HTTP, USB Memory	NAI		
Λειτουργίες Αντιγραφικού (ελάχιστες απαιτήσεις)			
First copy out 16 seconds color, 13 seconds mono	NAI		
Speed 22cpm color, 34cpm mono	NAI		
Resolution 600dpi	NAI		
Reduction / Enlargement 25-400 %	NAI		
Maximum copies 999	NAI		
Διαχείριση Χάρτου (ελάχιστες απαιτήσεις)			
Paper capacity: Tray 1: 300 sheets of 80gsm; Multi-purpose tray: 100 sheets of 80gsm; RADF: 50 sheets of 80gsm	NAI		
Paper sizes:	NAI		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Προσφορά Αναδόχου		
Tray 1: A3, B4, A4, A5, B5, A6; Multi-purpose tray: A3, B4, A4, B5, A5, A6. Envelopes (Com10, DL, C4, C5), Labels (Avery 7162, 7664, 7666), Transparencies. Support Custom size: Width 64-297mm Length 105-1200mm; RADF: A3, A4, A5, B4, B5; Duplex: A3, A4, A5, B4, B5. Supports custom size: Width 148.5-297mm Length: 182-431.8mm			
Paper weight: Tray 1: 64 to 120gsm; Multi-purpose tray: 64 to 200gsm; RADF: 42 to 128gsm; Duplex: 64 to 105gsm;	NAI		
Duplex: Standard	NAI		
Paper output: 250 sheets face down, 100 sheets face up	NAI		
Typefaces (ελάχιστες απαιτήσεις)			
Printer fonts Scalable: 86 PCL fonts & 136 PostScript fonts, PCL Bitmap fonts, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode	NAI		
Print Quality (ελάχιστες απαιτήσεις)			
Resolution: Multi-level technology, 1200 x 600dpi	NAI		
Enhancements: Auto Color Balance, Photo Enhance via Driver	NAI		
Επικοινωνία και Λογισμικό (ελάχιστες απαιτήσεις)			
Connectivity: Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet, Parallel Port	NAI		
Printer languages: PCL5c, PCL6; PostScript (Windows/Mac)	NAI		
Network card: 10Base-T/100Base-TX Ethernet Card Protocols: All major network protocols - TCP/IP:- ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protocols, NetBIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 3.x, 4.x, 5.x & 6 with full NDS and NDPS support:- PServer, RPrinter, NDPS supported via dedicated OKI NDPS Gateway. Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Other:- EAP.	NAI		
OS Compatibility: Windows 2000 / XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 or greater	NAI		
Advanced networking & security: IPv6, 802.1x authentication, IPSec, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS encryption, Secure Erase, Data Encryption, MAC filtering, IP filtering, Secure Print	NAI		
Λοιπά Χαρακτηριστικά (ελάχιστες απαιτήσεις)			
LCD Touch-Screen and Keypad	NAI		
Memory: Standard RAM: 512MB (2 x 256MB);	NAI		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ		Προσφορά Αναδόχου	
Maximum RAM: 768MB (1 x 256MB, 1 x 512MB) Standard Hard Disk Drive: 40GB			
Noise level Operating: 54dB(A) or less; Standby: 37dB(A) or less; Power save: Background level	NAI		
Duty cycle: Maximum: 60,000 pages/month; Average: 10,000 pages per month	NAI		
Warranty: 3 years extended warranty	NAI		
Τεκμηρίωση			
Παροχή εγχειριδίων χρήσης (manuals)	NAI		
Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD με την αντίστοιχη άδεια για κάθε προσφερόμενο λογισμικό λειτουργικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των οδηγών / drivers κλπ), από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης	NAI		
Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέση σε Λειτουργία			
Εγκατάσταση και Έλεγχος καλής λειτουργίας	NAI		
Εγγύηση καλής λειτουργίας – Υποστήριξη			
Τουλάχιστον 1 έτος εγγύηση αντιπροσωπείας	NAI		
Γενικές Απαιτήσεις			
Ο παρεχόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής από τον κατασκευαστή του κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται σε κατάσταση End-Of-Life.	NAI		
Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία του κατασκευαστή που αποδεικνύουν την κατάσταση παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.	NAI		
Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού από την ημερομηνία ανάθεσης	≤ 30 ΗΜΕΡΕΣ		
Ισχύς της προσφοράς συμβατή με την αναγραφόμενη στη διακήρυξη	Έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού		

Β.3: Πίνακας συμμόρφωσης είδους Ι-3 (Πολυμηχάνημα Α4)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	Προσφορά Αναδόχου	
		Απάντηση	Παραπομπή
Γενικά			
Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής (για παράδειγμα, Xerox)	ΝΑΙ		
Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο (για παράδειγμα, WorkCentre 6015N)	ΝΑΙ		
Έγχρωμο Πολυμηχάνημα με δυνατότητες print, scan, copy, fax με τεχνολογία Hi-Q LED print engine	ΝΑΙ		
Αριθμός μονάδων	1		
Λειτουργικότητα και Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
Print and Copy speed: - Up to 12 ppm color - Up to 15 ppm black and white	ΝΑΙ		
Run Black feature: Να επιτρέπονται ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ακόμα κι αν έχει τελειώσει το color toner	ΝΑΙ		
Functions: Copy, scan, print, and fax	ΝΑΙ		
Print Resolution: 1200 x 2400 dpi Copy Resolution: 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
Paper capacity: 150-sheet main tray 10-sheet bypass tray 100-sheet output tray	ΝΑΙ		
Maximum copy size: 216 x 297 mm (8.5 x 11.6 in.) Maximum print size: Legal (216 x 356 mm, 8.5 x 14 in.)	ΝΑΙ		
Automatic Document Feeder	ΝΑΙ		
Control panel: Button-navigated menu with a four-line display and eight short address book keys	ΝΑΙ		
Interfaces / Connectivity: - Universal Serial Bus (USB 2.0) - Ethernet 10/100 Base-T	ΝΑΙ		
Scan functions: - Scan to USB Memory - Scan to Email - Scan to Network - Scan to Computer (USB)	ΝΑΙ		
Scan resolution: 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
Remote access: CentreWare Internet Services	ΝΑΙ		
Printer warm up time: - Power on: 25 seconds or less. - Recovery from sleep mode: 25 seconds or less.	ΝΑΙ		
Memory: - Standard memory: 128 MB RAM - Flash memory: 16 MB NVRAM - Fax memory: 2 MB RAM	ΝΑΙ		
Processor: 295 MHz ARM9 processor	ΝΑΙ		
Power Supply Voltage and Frequency: 110–127 VAC +/-10%, (99–140 VAC), 60 Hz +/- 3 Hz 220–240 VAC +/-10%, (198–264 VAC), 50 Hz +/- 3 Hz	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ		Προσφορά Αναδόχου	
Συμβατός με: Windows 7, Windows Vista, Windows® XP	NAI		
Τεκμηρίωση			
Παροχή εγχειριδίων χρήσης (manuals)	NAI		
Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD με την αντίστοιχη άδεια για κάθε προσφερόμενο λογισμικό λειτουργικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των οδηγών / drivers κλπ), από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης	NAI		
Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέση σε Λειτουργία			
Έλεγχος καλής λειτουργίας	NAI		
Εγγύηση καλής λειτουργίας – Υποστήριξη			
Τουλάχιστον 1 έτος εγγύηση αντιπροσωπείας	NAI		
Γενικές Απαιτήσεις			
Ο παρεχόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής από τον κατασκευαστή του κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται σε κατάσταση End-Of-Life.	NAI		
Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία του κατασκευαστή που αποδεικνύουν την κατάσταση παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.	NAI		
Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού από την ημερομηνία ανάθεσης	≤ 30 ΗΜΕΡΕΣ		
Ισχύς της προσφοράς συμβατή με την αναγραφόμενη στη διακήρυξη	Έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού		